

Zwieracze nieizolowane / Bridges non-insulated

1

10 polowe / 10 poles

Złączka szynowa Terminal Block	Zwieracz Bridge	Nr katalogowy Catalogue Number
ZSA1-2.5	ZW 11M/T16	18 208 100
ZSC1-2.5	ZW 11M/T20	18 209 100
ZUM1-2.5	ZW 21M/T14	18 205 100
ZUW3-2.5	ZW 21W/T17	18 204 100
ZSG1-2.5	ZW 21/T11	18 201 100
ZUM1-4.0	ZW 21/T15	18 305 100
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0; ZSC1-4.0; ZSA1-4.0	ZW 31/T12	18 301 100
ZSG1-6.0	ZW 41/T13	18 401 100
ZSG1-10.0; ZSA1-10.0; ZSC1-10.0	ZW 51/T13	18 501 100
ZSG1-16.0	ZW 61/T18	18 601 100

9 polowe / 9 poles

Złączka szynowa Terminal Block	Zwieracz Bridge	Nr katalogowy Catalogue Number
ZSA1-2.5	ZW 11M/T16	18 208 090
ZSG1-2.5	ZW 29/T11	18 201 090
ZUW3-2.5	ZW 29W/T17	18 204 090
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0; ZSC1-4.0; ZSA1-4.0	ZW 39/T12	18 301 090
ZSG1-6.0	ZW 49/T13	18 401 090
ZSG1-10.0; ZSA1-10.0; ZSC1-10.0	ZW 59/T13	18 501 090

7 polowe / 7 poles

Złączka szynowa Terminal Block	Zwieracz Bridge	Nr katalogowy Catalogue Number
ZSG1-2.5	ZW 27/T11	18 201 070
ZUW3-2.5	ZW 27W/T17	18 204 070
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0; ZSC1-4.0; ZSA1-4.0	ZW 37/T12	18 301 070
ZSG1-6.0	ZW 47/T13	18 401 070
ZSG1-10.0; ZSA1-10.0; ZSC1-10.0	ZW 57/T13	18 501 070

5 polowe / 5 poles

Złączka szynowa Terminal Block	Zwieracz Bridge	Nr katalogowy Catalogue Number
ZSG1-2.5	ZW 25/T11	18 201 050
ZUW3-2.5	ZW 25W/T17	18 204 050
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0; ZSC1-4.0; ZSA1-4.0	ZW 35/ T12	18 301 050
ZSG1-6.0	ZW 45/ T13	18 401 050
ZSG1-10.0; ZSA1-10.0; ZSC1-10.0	ZW 55/ T13	18 501 050

4 polowe / 4 poles

Złączka szynowa Terminal Block	Zwieracz Bridge	Nr katalogowy Catalogue Number
ZSC1-2.5	ZW 14M/T20	18 209 040
ZSG1-2.5	ZW 24/ T11	18 201 040
ZUM1-4.0	ZW 24/ T15	18 305 040
ZUW3-2.5	ZW 24W/T17	18 204 040
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0; ZSC1-4.0; ZSA1-4.0	ZW 34/T12	18 301 040
ZSG1-6.0	ZW 44/T13	18 401 040
ZSG1-10.0; ZSA1-10.0; ZSC1-10.0	ZW 54/T13	18 501 040
ZSG1-16.0	ZW 64/T18	18 601 040
ZSG1-35.0	ZW 74/T19	18 701 040

3 polowe / 3 poles

Złączka szynowa Terminal Block	Zwieracz Bridge	Nr katalogowy Catalogue Number
ZSG1-2.5	ZW 23/T11	18 201 030
ZUW3-2.5	ZW 23W/T17	18 204 030
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0; ZSC1-4.0; ZSA1-4.0	ZW 33/ T12	18 301 030
ZSG1-6.0	ZW 43/T13	18 401 030
ZSG1-10.0; ZSA1-10.0; ZSC1-10.0	ZW 53/ T13	18 501 030


2 polowe / 2 poles

Złączka szynowa Terminal Block	Zwieracz Bridge	Nr katalogowy Catalogue Number
ZSA1-2.5	ZW 12M/T16	18 208 020
ZSC1-2.5	ZW 12M/T20	18 209 020
ZSG1-2.5	ZW 22/T11	18 201 020
ZUW3-2.5	ZW 22W/T17	18 204 020
ZUM1-4.0	ZW 22/T15	18 305 020
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0; ZSC1-4.0; ZSA1-4.0	ZW 32/T12	18 301 02
ZSG1-6.0	ZW 42/T13	18 401 020
ZSG1-10.0; ZSA1-10.0; ZSC1-10.0	ZW 52/T13	18 501 020
ZSG1-16.0	ZW 62/T18	18 601 020
ZSG1-35.0	ZW 72/T19	18 701 020

UWAGA:

Opakowanie zbiorcze zwieraczy zawiera 10 pełnych zestawów (płytki, tulejki, wkręty).

zwieracze stałe




ZSG 1-2.5N			ZSG 1-4.0N			ZSG 1-6.0N		
Złączka	Ozn. handl.	Nr katal.	Ozn. handl.	Nr katal.		Ozn. handl.	Nr katal.	
ZWIERACZE	2 polowy / 2 pole	ZZ 2-2.5 18 221 128	ZZ 2-4.0 18 321 128	ZZ 2-6.0 18 421 128		ZZ 2-6.0 18 421 128		
	3 polowy / 3 pole	ZZ 3-2.5 18 221 138	ZZ 3-4.0 18 321 138	ZZ 3-6.0 18 421 138		ZZ 3-6.0 18 421 138		
	4 polowy / 4 pole	ZZ 4-2.5 18 221 148	ZZ 4-4.0 18 321 148	ZZ 4-6.0 18 421 148		ZZ 4-6.0 18 421 148		
	10 polowy / 10 pole	ZZ 10-2.5 18 221 108	ZZ 10-4.0 18 321 108	ZZ 10-6.0 18 421 108		ZZ 10-6.0 18 421 108		

ZSG 1-10.0N			ZSG 1-16.0N			ZSG 1-35.0N		
Złączka	Ozn. handl.	Nr katal.	Ozn. handl.	Nr katal.		Ozn. handl.	Nr katal.	
ZWIERACZE	2 polowy / 2 pole	ZZ 2-10.0 18 521 128	ZZ 2-16.0 18 621 128	ZZ 2-35.0 18 721 128		ZZ 2-35.0 18 721 128		
	3 polowy / 3 pole	ZZ 3-10.0 18 521 138	-	-		-		
	4 polowy / 4 pole	ZZ 4-10.0 18 521 148	ZZ 4-16.0 18 621 148	ZZ 4-35.0 18 721 148		ZZ 4-35.0 18 721 148		
	10 polowy / 10 pole	ZZ 10-10.0 18 521 108	-	-		-		

ZSG 1-70.0N		
Złączka	Ozn. handl.	Nr katal.
ZW. 2 polowy / 2 pole	ZZ 2-70.0 18 951 128	

Opakowanie zbiorcze: 10 szt. / Collective package 10 pcs.

Zwieracze zespolone gwintowe / Connected insulated bridges





Zwieracze wtykowe / Plug bridges

ZSG 1-2.5N			ZSG 1-4.0N			ZSG 1-6.0N			ZSG 1-10.0N		
Złączka	Ozn. handl.	Nr kat.	Ozn. handl.	Nr kat.		Ozn. handl.	Nr kat.		Ozn. handl.	Nr kat.	
ZWIERACZE	2 polowy / 2 pole	ZW 2-2.5 18 221 328	ZW 2-4.0 18 321 328	ZW 2-6.0 18 421 328		ZW 2-6.0 18 421 328			ZW 2-10.0 18 521 328		
	10 polowy / 10 pole	ZW 10-2.5 18 221 308	ZW 10-4.0 18 321 308	ZW 10-6.0 18 421 308		ZW 10-6.0 18 421 308			-		

Opakowanie zbiorcze: 10 szt. / Collective package 10 pcs.


Zwieracze wtykowe do serii NOWA / Bridges insulated for NOWA series





T 910

Płytki krańcowa
End bracket



T 920

Płytki krańcowa miniaturowa na TS 15
End bracket for TS 15



KU 1

Trzymacz
End bracket



Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour

Szary / Grey ●

Żółty / Yellow ●

Wymiary zewn. / Dimensions

Szerokość / Width (A) / Wysokość / Height (B) / Długość / Length (C)

Masa / Weight

Opakowanie zb. / Collective package

Przeznaczenie / Purposes

17 910 312

8 / 28 / 47 mm

8 g

50 szt.

TS 35

17 920 312

8 / 28 / 33 mm

5 g

50 szt.

TS 15

84 019 002


8 / 38 / 44 mm

8 g

25 szt.

TS 32, TS 35

84 019 004



KU 2

Trzymacz
End bracket



KU 3

Trzymacz
End bracket



T 940

Trzymacz
End bracket



Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour

Szary / Grey ●

Żółty / Yellow ●

Wymiary zewn. / Dimensions

Szerokość / Width (A) / Wysokość / Height (B) / Długość / Length (C)

Masa / Weight

Opakowanie zb. / Collective package

Przeznaczenie / Purposes

84 033 002

84 033 004

10 / 47 / 44mm

13 g

25 szt.

TS 32, TS 35

84 044 002

84 044 004

10 / 26 / 44 mm

5 g

25 szt.

TS 35


17 940 312

10 / 41 / 54 mm


15 g

50 szt.


TS 35



T 914	T 916	T 917
Przekładka Spacer	Przekładka na TS 15 Spacer	Przekładka na TS 15 Spacer
		
17 914 302	17 916 302	17 917 302
1 / 72 / 75 mm	1.5 / 35 / 32 mm	1.5 / 30 / 42 mm
4.4 g	4.3 g	4.5 g
25 szt.	25 szt.	25 szt.
TS 35 (Przekładka dla ZUW 2–4.0) TS 35 (Spacer for ZUW 2–4.0)	TS15 (Przekładka dla ZUM1–2.5/4.0) ZSC1–2.5) TS15 (Spacer for ZUM1–2.5/4.0) ZSC1–2.5)	TS15 (Przekładka dla ZSM1–2.5) TS15 (Spacer for ZSM1–2.5)



T921	T 922	PSP-4/PE
Przekładka Spacer	Przekładka Spacer	Przekładka Spacer
		
17 921 302	17 922 302	84 553 012
1.5 / 50 / 32 mm	1.5 / 72 / 75 mm	1 / 42 / 62 mm
2.6 g	3.2 g	5 g
25 szt.	25 szt.	25 szt.
TS35 (Przekładka dla ZSA 1-2.5) TS35 (Spacer for ZSA 1-2.5)	TS 35 (Przekładka dla ZSA 1-4.0/10.0; ZSC 1-4.0/10.0; ZUR 1/2-4.0/2.5) TS 35 (Spacer ZSA 1-4.0/10.0; ZSC 1-4.0/10.0; ZUR 1/2-4.0/2.5)	Do złączki PSP-4PE



Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour

Szary / Grey ●

Żółty / Yellow ●

Wymiary zewn. / Dimensions

Szerokość / Width (A) / Wysokość / Height (B) / Długość / Length (C)

Masa / Weight

Opakowanie zb. / Collective package

Przeznaczenie / Purposes

T 900

Oznacznik
Marker



17 900 302

20 / 40 / 45 mm

4 g

50 szt.

TS 35, TS 32

T 927

Oznacznik
Marker



17 927 302

10 / 40 / 45 mm

2 g

50 szt.

TS 35, TS 32

ZP 200

Oslona
Cover




84 926 004

42 / 67 / 200 mm

74 g

5 szt.

Oslona dla ZSG 1-70.0/95.0/120.0/240.0
oraz do wersji V i V V
The cover for series ZSG 1-70.0/95.0/120.0
/240.0 and series V and V V



T 924

Przekładka
Spacer



17 924 302

5 / 70 / 150 mm

2 g

25 szt.

Przekładka dla ZSG 1-70.0/95.0/120.0/240.0
Spacer for ZSG 1-70.0/95.0/120.0/240.0

TS 15

Szyna montażowa
Mounting rail



TS 15

15 / 5,5 / 100 mm

10 szt.

Aluminium

TS 35

Szyna montażowa
Mounting rail




TS 35


35 / 7,5 / 100 mm

10 szt.


Stal z powłoką Zn



T 928	T 929	OS 2.5
Pokrywa Cover	Pokrywa Cover	Oslonka Cover
Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour		
Szary / Grey ●	17 928 302	17 929 302
Żółty / Yellow ●		17 221 304
Wymiary zewn. / Dimensions		
Szerokość / Width (A) / Wysokość / Height (B) / Długość / Length (C)	1.5 / 23 / 41.5 mm	1.5 / 28 / 46.5 mm
Masa / Weight	4 g	4 g
Opakowanie zb. / Collective package	25 szt.	25 szt.
Przeznaczenie / Purposes	Pokrywa do serii NOWA – ZSG 1–2.5N; ZSG 1–4.0N The spacer for series NOWA – ZSG 1–2.5N; ZSG 1–4.0N	Pokrywa do serii NOWA – ZSG 1–6.0N; ZSG 1–10.0N The spacer for series NOWA – ZSG 1–6.0N; ZSG 1–10.0N
		Oslona do serii NOWA – ZSG 1–2.5N The cover for series NOWA – ZSG 1–2.5N



OS 4.0	OS 6.0	OS 10.0
Oslonka Cover	Oslonka Cover	Oslonka Cover
Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour		
Żółty / Yellow ●	17 321 304	17 421 304
Wymiary zewn. / Dimensions		
Szerokość / Width (A) / Wysokość / Height (B) / Długość / Length (C)	6.5 / 5 / 29 mm	8 / 5 / 32 mm
Masa / Weight	0.36 g	0.5 g
Opakowanie zb. / Collective package	25 szt.	25 szt.
Przeznaczenie / Purposes	Oslona do serii NOWA – ZSG 1–4.0N The cover for series NOWA – ZSG 1–4.0N	Oslona do serii NOWA – ZSG 1–6.0N The cover for series NOWA – ZSG 1–6.0N
		Oslona do serii NOWA – ZSG 1–10.0N The cover for series NOWA – ZSG 1–10.0N




Właściwości oznaczników DK:

- nieścieralny nadruk w kolorze czarnym,
- odporne na działanie paliwa, olejów kwasów i typowych rozpuszczalników,
- samogasnące,
- stabilne na przewodzie lub w gnieździe,
- wykonane z materiałów izolacyjnych
- chronione znakiem towarowym,

DK markers properties:

- the indelible black overprint,
- resistant to fuels, oils, acids and solvents,
- self-extinguishing,
- durable – placed on the conductor or in the base,
- made of insulating materials,
- patented,




	DK/Z6	DK/Z5	DK/Z4*
L	5,8–6 mm	4,8–5 mm	3,4 mm
S	6 mm	6 mm	6 mm
T	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm

*Oznaczniki z cyframi od 0...9

* Markers with numerals

Symbole na oznacznikach DK SYMBOLS ON and DK MARKERS

Nadruki na oznaczniku overprints on the marker	(0, 1, 2, 3, 4, ...9); (A, B, C, D, ...Z) (a, b, c, d, ...z); (L1, L2, L3, PE, PEN) + - ~ = .../	cyfry/numerals, litery duże/capital letters litery małe/small letters, symbole/symbols znaki/signs
	(1, 2, 3, 4, ...10), (11, 12, 13, ...20) (21, 22, 23, ...30), (31, ...100) (391, 392, ...400), (10, 20, 30, ...100) itd. ...	dla DK/for DK paski po 10 oznaczników/ markers stripes compound of 10 tags



Nadruki na oznacznikach DK
Symbols on markers DK